

The background image is a vibrant landscape photograph. It features rolling green hills under a clear sky. A single, mature tree stands prominently on a grassy ridge in the middle ground. In the foreground, three cows are grazing on a lush green field. One cow is dark brown, another is a smaller dark brown calf, and the third is a larger cow with brown and white patches. The overall scene is peaceful and rural.

UAB "Specagra"

Veršelių gardeliai ir nameliai



Moduliniai gardeliai veršelių laikymui

Ypatumai ir naudingumas

Neribotas kiekis konfiguracijų

Moduliniai veršelių laikymo gardeliai yra sistema, leidžianti keisti tiek formas, tiek dydžius pagal Jūsų pageidavimą. Konfiguracijų skaičius yra begalinis. Viskas priklauso nuo Jūsų vaizduotės.

Paprastas ir greitas montavimas

Mūsų siūloma modulinė sistema leidžia per trumpiausią laiką su paprasčiausia įranga įrengti veršelių laikymo vietą. Gardeliai yra sudaryti iš sudedamųjų dalių, kas leidžia lengvai surinkti ir išrinkti konstrukciją dezinfekcijos atlikimo tikslais bei esant transportavimo ar perplanavimo poreikiui. Priekinės ir galinės sudedamosios dalys turi po 6 ventiliacines angas, kurios, esant poreikiui, pasukamos reikiama kryptimi, taip pagerinant ventiliavimą.

Ekologiškas, lengvas, atsparus ir saugus


Visi gardelio elementai, išskyrus fiksavimo detales, yra pagaminti iš aukštos kokybės polimerinių medžiagų, atsparių smūgiams, klimatinių sąlygų poveikiui bei augintinių veiksams. Tvirtinimo elementai yra pagaminti iš plieno, atsparaus išorinių veiksnių veikimui. Kuriant gardelius labiausiai buvo atsižvelgiama į veršelių gerovę. Detalės, esančios garde, neturi aštrių kampų, kas gardelius daro visiškai nepavojingus jaunikliams.

Nereikalaujantis priežiūros (100% plastikas)

Mūsų posakis "nereikalaujantis priežiūros" ir reiškia, kad nereikalinga priežiūra. Nėra laiko sąnaudų, nėra didelių išteklių sąnaudų bei nėra darbų, kuriuos reikia atlikti kasmet, naudojant įprastus medinius arba metalinius gardus (dažymas, poliravimas, įlūžimų remontas ir t.t.).


Gardeliai yra skirti laikyti veršelius po vieną atskirai. Gardelio priekyje yra visa reikalinga įranga veršelio priežiūrai:

- girdykla - girdykla yra 7 litrų talpos ir skirta veršelių girdymui pienu arba jo pakaitalu.
 - girdykla - girdykla yra 2,5 l talpos, skirta sausiems pašarams, kuriuos reikia duoti veršeliams, kurių amžius nuo 3 iki 12 dienų.
 - kibirėlis - kibirėlio talpa 6 litrai ir yra skirtas veršelių girdymui vandeniu.
 - Visi šie gardelio priedai užtikrina veršelių šėrimo procesą.
 - šėrykla, skirta šerti kombinuotais pašarais bei papildais. Telpa apie 2,8 litro pašarų.
- Visi šie gardelio priedai užtikrina veršelių šėrimo procesą.



BSTM

$a = 2540 \pm 10 \text{ mm}$
 $b = 2805 \pm 20 \text{ mm}$
 $c = 1220 \pm 20 \text{ mm}$
 $d = 1350 \pm 10 \text{ mm}$
 $e = 200 \pm 2 \text{ mm}$



BSTM-2

$a = 1940 \pm 10 \text{ mm}$
 $b = 2205 \pm 20 \text{ mm}$
 $c = 1220 \pm 20 \text{ mm}$
 $d = 1350 \pm 10 \text{ mm}$
 $e = 200 \pm 2 \text{ mm}$






Gyvūnų
ženklavimo
įrenginys




Surenkamas konteineris

Išoriniai matmenys: 1200x1000x800 mm
Vidiniai matmenys: 1100x900x650 mm
Вместимость: 0,65 м³
Svoris: ne daugiau nei 55 kg




Karvių
šepetys



Padėklas


Matmenys: 1200x1100x160mm
Svoris: 16 kg



Apvaisinimo
prietaisas

Horizontalus rezervuaras
(1000 l)

Matmenys: 1700x910x1070 mm
Angos skersmuo: 300 mm



Vertikalus rezervuaras
(220 l)

d=600mm, h=940mm
Angos skersmuo: 50mm



Veršelių
girdykla:
7 litrų



Žoncinė
veršelių
girdykla



Veršelių
girdykla:
2,5 litro




Ženklavimo
įrenginys



Kanopų
tvarkymo
įrenginys



Ženklavimo
įrenginys




Indikatorių
įdėjimo
įrenginys



Mastito
testavimo
lėkštelės




Tatuiravimo
įrenginys



Kojų
juostelės



Selekcinų
žiedų
komplektas



Dezinfekcinis
puodelis



Nosies
žiedas




Skaitiniai
indikatoriai




Ženklavimo
klipsai




Mažų gyvūnėlių narvelis






$a = 1450 \pm 40 \text{ mm}$
 $b = 1300 \pm 30 \text{ mm}$
 $c = 1200 \pm 10 \text{ mm}$
 $d = 475 \pm 5 \text{ mm}$
 $e = 900 \pm 10 \text{ mm}$
 $f = 1250 \pm 30 \text{ mm}$
 $m = 1265 \pm 5 \text{ mm}$
 $n = 3010 \pm 100 \text{ mm}$

BST-2



BST - 3

$a = 1700 \pm 30 \text{ mm}$
 $b = 1400 \pm 30 \text{ mm}$
 $c = 1200 \pm 10 \text{ mm}$
 $d = 470 \pm 5 \text{ mm}$
 $e = 945 \pm 10 \text{ mm}$
 $f = 1250 \pm 30 \text{ mm}$
 $m = 1265 \pm 5 \text{ mm}$
 $n = 3250 \pm 100 \text{ mm}$







BST-3P



$a = 1700 \pm 40 \text{ mm}$
 $b = 1400 \pm 30 \text{ mm}$
 $c = 1200 \pm 10 \text{ mm}$
 $d = 470 \pm 5 \text{ mm}$
 $e = 945 \pm 10 \text{ mm}$
 $f = 1300 \pm 30 \text{ mm}$
 $m = 1470 \pm 10 \text{ mm}$
 $n = 3250 \pm 100 \text{ mm}$



$a = 1450 \pm 40 \text{ mm}$
 $b = 1300 \pm 30 \text{ mm}$
 $c = 1200 \pm 10 \text{ mm}$
 $d = 475 \pm 5 \text{ mm}$
 $e = 900 \pm 10 \text{ mm}$
 $f = 1300 \pm 30 \text{ mm}$
 $m = 1470 \pm 10 \text{ mm}$
 $n = 3050 \pm 100 \text{ mm}$



BST-2P



Šėrykla, skirta šerti kombinuotais pašarais bei papildais:

- savaime užsidaranti (veršelis, jausdamas kombinuotų pašarų bei mineralų kvapą, prieina prie šėryklos ir remdamasis kakta, atidaro šėryklos dureles ir ėda, paėdęs nueina ir durelės pačios savaime užsidaro), taip yra apsaugomi pašarai nuo dulkių, kritulių (sniego, lietaus), paukščių (kurie yra vieni pagrindinių infekcinių ligų išnešiotjų) patekimo į pašarus.

- svoris - ne daugiau kaip 1,4 kg.

Pakabinama girdykla:

- talpa - 7 litrai;

- svoris - ne daugiau kaip 0,9 kg.

- girdykla su vožtuvėliu, kuri apsaugo nuo oro patekimo į skrandį. Į komplektą įeina žindymo spenys.

Kibirėlis - kibirėlio talpa 6 litrai ir yra skirtas veršelių girdymui vandeniu.

Užuolaidėlės:

- medžiaga - elastinga, atspari saulės spindulių, amoniako, kritulių, drastiškų temperatūros pokyčių, poveikiui, nesugeria drėgmės, kas apsaugo nuo bakterijų kaupimosi.

- užuolaidėlės yra naudojamos optimaliam mikroklimato palaikymui namelyje, labiausiai žiemos laiku, kadangi yra tvirtinamos viršutinėje praėjimo į namelį dalyje ir apsaugo veršelį nuo skervėjo.

Kontaktai:

UAB "Specagra"

Pramonės g. 3, LT-35289,

Panevėžys,

LIETUVA

el. paštas: info@specagra.lt

www.specagra.lt

Administracija:

tel.: +370 45 583848

Gyvulininkystės skyrius:

+37065577627

toma@specagra.lt

